



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA718
Typengenehmigung erteilt	20091105
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20150930
Erweiterung TG Positionen	'09/12/34/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Spark 1.2
05 Typ; Variante/Version	KL1M; M??12/2BB5
06 Vorziffer	KL1MF48D9.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-385/2009*0129
10 EFKO-Code	3883
10 Hersteller	GM Korea Company, INCHEON / KOREA
11 Herstellerplakette	Im Motorraum, links auf Kühlertraverse oder links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, vor Reserveradmulde oder auf Fahrzeugboden, links hinter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	164
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GM
25 Motor Typ	B12D1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1206
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	111.0
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/ww. 96832171, 25184921
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/96819216
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 96819217, 96983987



34 Motorkennzeichen	B12D1
34 Motorkennzeichen	vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Spritzwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3640
40 Länge bis	3662
41 Breite von	1597
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1522
42 Höhe bis	1551
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	480
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2375
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1417
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	939
52 Leergewicht bis	1065
53 Garantiegewicht von	1360
53 Garantiegewicht bis	1367
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	680
54 Achsgarantie h bis	700
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/80R13 79T; 4.5x13 ET45
70 Reifen Felgen	155/70R14 77T, 165/65R14 79T; 4.5x14 ET43.5
71 Reifen Felgen	165/60R15 77T; 5.0x15 ET45
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e4*2007/46*0129*00
Bemerkungen Z5	40) mit Front- und Heckspoiler 3662mm
Bemerkungen Z7	42) mit Dachreling 1551mm