



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA722
Typengenehmigung erteilt	20101013
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Aveo 1400 DOHC
05 Typ; Variante/Version	KLAS; SH6/5C3, -/5C8, -/6C3, -/6C8
06 Vorziffer	KL1S..8W9.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0063
10 EFKO-Code	3883
10 Hersteller	GM Korea Company, INCHEON / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,15
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a. W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GM DAEWOO
25 Motor Typ	F14D4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1399
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	131
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/25182417
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. RA, RB, RD



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. QB, QE, QP
34 Motorkennzeichen	F14D4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne auf Schwungrad- gehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Spritzwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3920
40 Länge bis	0
41 Breite von	1680
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1505
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	597
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1145
52 Leergewicht bis	1213
53 Garantiegewicht von	1543
53 Garantiegewicht bis	1548
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	1100
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	155/80R13 79T; 5x13 ET45
70 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET45
71 Reifen Felgen	185/55R15 82V; 6x15 ET45
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e4*2001/116*0063*29
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) SH6/5C3 / SH6/6C3 / SH6/5C8 / SH6/6C8
Bemerkungen Z7	06) KL1SF48W9..... / KL1SF08W9..... / KL1SA48W9..... / KL1SA08W9.....



<b>Bemerkungen Z8</b>	18) m5	/ m5	/ a4	/ a4
<b>Bemerkungen Z9</b>	38) 4+1 Türen	/ 2+1 Türen	/ 4+1 Türen	/ 2+1 Türen
<b>Bemerkungen Z10</b>	52) 1145-1208	/ 1145-1208	/ 1150-1213	/ 1150-1213
<b>Bemerkungen Z11</b>	53) 1543	/ 1543	/ 1548	/ 1548