



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA737
Typengenehmigung erteilt	20101203
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20120123
Erweiterung TG Positionen	'67/52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Captiva 2.4
05 Typ; Variante/Version	KLAC; C?51/??56 (C140)
06 Vorziffer	KL1CF2649.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0113
10 EFKO-Code	3883
10 Hersteller	GM Korea Company, INCHEON / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, mitte auf Kühlertraverse oder links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GM
25 Motor Typ	LE5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2384
28 Leistung kW	123.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	1/25878105 und 1/12631957
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SO, SQ, BX
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	LE5



34 Motorkennzeichen vorne, links am Oelfilter- gehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube und Spritzwand mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4673

40 Länge bis 0

41 Breite von 1849

41 Breite bis 1868

42 Höhe von 1727

42 Höhe bis 1756

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1009

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2707

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1569
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1576
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1768
52 Leergewicht bis	1873
53 Garantiegewicht von	2229
53 Garantiegewicht bis	2352
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1350
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R16 100T M+S; 6.5x16 ET46
70 Reifen Felgen	235/60R17 102H; 7x17 ET46
71 Reifen Felgen	235/55R18 100H; 7x18 ET45 / 235/50R19 99H; 7x19 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2001/116*0113*16
Bemerkungen Z3	32) 1/ww. SE, SC, BU, BZ, CL und 1/ww. SF, SD, BW, BF, CP
Bemerkungen Z5	41) mit Trittbrett 1868mm
Bemerkungen Z7	42) mit Dachreling 1756mm
Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e11*94/20*6502 od. e11*94/20*5924
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	05) C?51/?156 / C?51/?256



---

<b>Bemerkungen Z15</b>	37) 5 / 7
<b>Bemerkungen Z16</b>	52) 1768 -1848 / 1793 -1873
<b>Bemerkungen Z17</b>	53) 2229 / 2352

---