



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1CA746 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110203 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 20110908 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/35/69/70/71/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CHEVROLET |
| 04 Typ | Aveo 1400 |
| 05 Typ; Variante/Version | KL1T; K?CH1/DAA5, -/ECD5 T300 |
| 06 Vorziffer | KL1T.48F9..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-385/2009*0270 |
| 10 EFKO-Code | 3883 |
| 10 Hersteller | GM Korea Company, INCHEON / KOREA |
| 11 Herstellerplakette | links, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, links an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,63 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 4,11 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 174 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 175 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | GM KOREA |
| 25 Motor Typ | A14XER |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1398 |
| 28 Leistung kW | 74 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 130 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/55574237 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/95031938 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/95031938 |
| 34 Motorkennzeichen | A14XER |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne auf Schwungrad- gehäuseflansch |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4039 |
| 40 Länge bis | 4059 |
| 41 Breite von | 1735 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1517 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 627 |
| 43 Überhang hinten bis | 643 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2525 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1509 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1509 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1158 |
| 52 Leergewicht bis | 1280 |
| 53 Garantiegewicht von | 1566 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1593 |
| 54 Achsgarantie v von | 1090 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 830 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 1000 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 44 |
| 67 Stützlast autom | 44 |
| 69 Reifen Felgen | 175/80R14 88T, 185/75R14 89H; 5.5x14 ET39 |
| 70 Reifen Felgen | 195/65R15 91H; 6.0x15 ET39 |
| 71 Reifen Felgen | 205/55R16 91H; 6.0x16 ET39 / 205/50R17 89H; 6.5x17 ET41.5 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*0270*00 |
| Bemerkungen Z3 | 40) 4059 mit optionalem Spoilerkit |
| Bemerkungen Z5 | 42) h=643 mit optionalem Spoilerkit |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 05) K?CH1/DAA5 / 05) K?CH1/ECD5 |



| | |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Bemerkungen Z9 | 06) KL1TF48F9..... / 06) KL1TA48F9..... |
| Bemerkungen Z10 | 18) m5 / 18) a6 |
| Bemerkungen Z11 | 52) 1158-1253 / 52) 1185-1280 |
| Bemerkungen Z12 | 53) 1566 / 53) 1593 |