



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA775
Typengenehmigung erteilt	20120220
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20120815
Erweiterung TG Positionen	'05/30/53/72/Bemerkungen
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Aveo 1400
05 Typ; Variante/Version	KL1T; K?C?1/?AA5, -/?CD5 (T300, s/s)
06 Vorziffer	KL1T.48F9.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-385/2009*0270
10 EFKO-Code	3883
10 Hersteller	GM Korea Company, INCHEON / KOREA
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, links an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,63
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,11
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	174
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GM KOREA
25 Motor Typ	A14XER
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1398
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	130
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. 55574237, GM199
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/95031938



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/95031938
34 Motorkennzeichen	A14XER
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne auf Schwungrad- gehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Spritzwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4039
40 Länge bis	4059
41 Breite von	1735
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1517
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	627
43 Überhang hinten bis	643
44 Abstand Achse 1-2 von	2525
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1509
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1509
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1164
52 Leergewicht bis	1287
53 Garantiegewicht von	1569
53 Garantiegewicht bis	1600
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	44
67 Stützlast autom	44
69 Reifen Felgen	175/80R14 88T, 185/75R14 89H; 5.5x14 ET39
70 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6.0x15 ET39
71 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.0x16 ET39 / 205/50R17 89H; 6.5x17 ET41.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0270*09
Bemerkungen Z3	40) 4059 mit optionalem Spoilerkit
Bemerkungen Z5	42) h=643 mit optionalem Spoilerkit
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) K?CS1/YAA5, -/FAA5 / 05) K?CE1/ZCD5, -/GCD5
Bemerkungen Z9	06) KL1TF48F9..... / 06) KL1TA48F9.....



<b>Bemerkungen Z10</b>	18) m5	/ 18) a6
<b>Bemerkungen Z11</b>	52) 1164-1259	/ 52) 1192-1287
<b>Bemerkungen Z12</b>	53) 1562-1572	/ 53) 1597-1600