



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1CA810   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120723   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | CHEVROLET  |
| 04 Typ                     | Corvette Z06   |
| 05 Typ; Variante/Version   | GMX-245; ABAA/ACCBAA?A                                   |
| 06 Vorziffer               | 1G1Y.2.E.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-2001/116*0150                                 |
| 10 EFKO-Code               | 5651   |
| 10 Hersteller              | GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette      | Motorraum rechts, an Seitenwand oder rechts, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts seitlich an Längsträger                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                   |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 3,42                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 320                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                   |
| 25 Motor Marke             | GENERAL MOTORS                            |
| 25 Motor Typ               | LS7                                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj                        |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 7011                                      |
| 28 Leistung kW             | 377                                       |
| 28 Leistung n              | 6300                                      |
| 29 Md. max Nm              | 637                                       |
| 29 Md. max n               | 4800                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 2/12622076 und 2/12624906                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                         |
| 35 Geräuschdämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4459         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1927         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1246         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 847          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2686         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1607         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1580         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1529  |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 1665  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 805   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 875   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 275/35ZR18 (87Y); 9 1/2x18 ET40 / h= 325/30ZR19 (94Y); 12x19 ET59   |
| 70 Reifen Felgen                    | v= P275/35ZR18 (87Y); 9 1/2x18 ET40 / h= P325/30ZR19 (94Y); 12x19 ET59 |
| 71 Reifen Felgen                    | v= P285/30ZR19 (87Y); 10x19 ET40 / h= P335/25ZR20 (94Y); 12x20 ET59    |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e13*70/156-2001/116*0150*13                           |
| Bemerkungen Z3                      | 31) 1/ww. 20958393, 82006362 und 1/ww. 20958394, 82006380              |