



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA869
Typengenehmigung erteilt	20130725
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Orlando 1.8
05 Typ; Variante/Version	KL1Y; Y?AE1/AA7, -BB7 (J309)
06 Vorziffer	KL1Y.7559.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-385/2009*0224
10 EFKO-Code	3883
10 Hersteller	GM Korea Company, INCHEON / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite oder links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,28
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	185
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GM KOREA
25 Motor Typ	F18D4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	104.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	176.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/ww. 96476222, 55576193
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13115563



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13264339
34 Motorkennzeichen	F18D4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne auf Schwungrad- gehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4652
40 Länge bis	0
41 Breite von	1836
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1633
42 Höhe bis	1739
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	931
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1584
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1588
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1603
52 Leergewicht bis	1714
53 Garantiegewicht von	2178
53 Garantiegewicht bis	2189
54 Achsgarantie v von	1220
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1190
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/60R16 95V; 6.5x16 ET41
70 Reifen Felgen	215/55R17 94V, 225/50R17 94V; 7x17 ET44
71 Reifen Felgen	235/45R18 94W; 8x18 ET46
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0224*09
Bemerkungen Z3	42) mit Dacheling 1739 mm
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e13*94/20*3147, e13*94/20*3148
Bemerkungen Z9	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z10</b>	05) Y?AE1/AA7	/ Y?AE1/BB7
<b>Bemerkungen Z11</b>	06) KL1YF7559.....	/ KL1YA7559.....
<b>Bemerkungen Z12</b>	18) m5	/ a6
<b>Bemerkungen Z13</b>	52) 1603-1703	/ 1614-1714
<b>Bemerkungen Z14</b>	53) 2178	/ 2189