



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CB816
Typengenehmigung erteilt	19970321
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970730
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHRYSLER
04 Typ	Viper
05 Typ; Variante/Version	RC5E
06 Vorziffer	1C3.RC5E.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	5652
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorn an Torpedo
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts seitlich an Torpedo und an A-Säule links
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	269
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CHRYSLER
25 Motor Typ	8.0L (E01)
26 Bauart	4-Takt / 10 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	7990
28 Leistung kW	280.0
28 Leistung n	5150
29 Md. max Nm	611.3
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	2/175?????
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4763587
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/4873100 oder 5245789
34 Motorkennzeichen	E01



34 Motorkennzeichen vom Importeur eingeschlagenlinks, vorn auf Zylinderkopf

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4488

40 Länge bis 0

41 Breite von 1924

41 Breite bis 1975

42 Höhe von 1117

42 Höhe bis 1386

43 Überhang vorne von 872

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1132

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2444

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1514



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50.8
48 Spur Achse 2 von	1538
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	71.1
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1630
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1735
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	940
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= P275/40ZR17; 10x17 ET50,8
70 Reifen Felgen	h= P335/35ZR17; 13x17 ET71,1
Bemerkungen Z1	41) ohne/mit Schwellenabdeckungen
Bemerkungen Z3	42) ohne/mit Softtop