



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1CB827  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980119  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 19981207  |
| Erweiterung TG Positionen  | '48/52  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | CHRYSLER  |
| 04 Typ                     | Neon 2.0L   |
| 05 Typ; Variante/Version   | PL; SA7C / 19, 20, 25, 26   |
| 06 Vorziffer               | 1C3ESA7C.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-93/81*0007   |
| 10 EFKO-Code               | 5652  |
| 10 Hersteller              | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN                                 |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse                                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse oder seitlich am Federbeingehäuse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | a3   |
| 18 iA 1                    | 2,86   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 194  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,            |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer       |
| 20 Betriebsbremse Z3       | auf HR; a.W. ABS mit Scheiben/Scheiben       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                      |
| 25 Motor Marke             | CHRYSLER                                     |
| 25 Motor Typ               | 2.0L (C)                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 1996   |
| 28 Leistung kW             | 98.0   |
| 28 Leistung n              | 5850   |
| 29 Md. max Nm              | 174.0  |
| 29 Md. max n               | 4850   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 5278476 o 4546608 o 4546994 o 746????? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/4546973 oder 4546951                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4364         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1714         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1369         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 861          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 861          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2642         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1458         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 47 ET Achse 1 von          | 40.0         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1466         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 48 ET Achse 2 von          | 40.0         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1210 |
| 52 Leergewicht bis            | 1285 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1620 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 920  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 820  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 450  |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 450  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 2045  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 82H, 185/65R14 85H; 5.5x14 oder 6x14 ET40 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab: e11*93/81*0007*05                 |