



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CB832
Typengenehmigung erteilt	19981002
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990629
Erweiterung TG Positionen	'05/10/43/52/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHRYSLER
04 Typ	Viper GTS Coupé
05 Typ; Variante/Version	SR; RC9E
06 Vorziffer	1C3.RC9E.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	5652
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorn an Torpedo
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts seitlich an Torpedo und an A-Säule links
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,07	
19 Fahrzeug Vmax mech von	285	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer	
20 Betriebsbremse Z3	auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	CHRYSLER	
25 Motor Typ	8.0L (E02)	
26 Bauart	4-Takt / 10 / V-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	7990	
28 Leistung kW	282.0	
28 Leistung n	5100	
29 Md. max Nm	615.0	
29 Md. max n	3600	
30 Abgasreinigung	2/175?????	
31 Schalldämpfer 1 Art	MS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4763587	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/4873100	
34 Motorkennzeichen	E02	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links vorn auf Zylinderkopf	vom Importeur eingeschlagen



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4488
40 Länge bis	0
41 Breite von	1924
41 Breite bis	1975
42 Höhe von	1228
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	895
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1149
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2444
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50.8



48 Spur Achse 2 von	1538
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	71.1
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1640
52 Leergewicht bis	1650
53 Garantiegewicht von	1730
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	940
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= P275/40ZR17; 10x17 ET50,8 / P275/35R18 (95Y); 10x18 ET50.8
70 Reifen Felgen	h= P335/35ZR17; 13x17 ET71,1 / P335/30R18 (102Y); 13x18 ET71.1
Bemerkungen Z1	41) ohne/mit Schwellenabdeckungen