



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CB887
Typengenehmigung erteilt	20010510
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040429
Erweiterung TG Positionen	'30-32/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHRYSLER
04 Typ	Voyager 2.4 SE
05 Typ; Variante/Version	RG
06 Vorziffer	1C8G.B2B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0139
10 EFKO-Code	5652
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/ h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	177
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS, EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	CHRYSLER
25 Motor Typ	2.4L/B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2429
28 Leistung kW	108.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	218.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/023AA oder 023AC
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/04880242AC oder 04880242AD
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/04880242AC oder 04880242AD
33 Schalldämpfer 3 Bez	VS und NS als Einheit
34 Motorkennzeichen	2.4L



34 Motorkennzeichen

auf Ventildeckel

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4803
40 Länge bis	4808
41 Breite von	1997
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1749
42 Höhe bis	1803
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	976
43 Überhang hinten bis	977
44 Abstand Achse 1-2 von	2878
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1626
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1930
52 Leergewicht bis	2035
53 Garantiegewicht von	2465
53 Garantiegewicht bis	2485
54 Achsgarantie v von	1295
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1290
54 Achsgarantie h bis	1320
55 Dachlast	68
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	215/65R16 98H 6.50x16 ET40
Bemerkungen Z1	34) 2,4L auf Ventildeckel bzw B als 8. Ziffer der Fahrgestellnummer
Bemerkungen Z3	36) Werkszubehör: a.W. mit Rundumspoilersatz und Heckspoiler lieferbar
Bemerkungen Z5	72) Geräusch: Nulllastabregelung bei 3600/min
Bemerkungen Z7	06) 1C8GYB2B..... / 1C8GHB2B.....
Bemerkungen Z8	52) 1930 - 2020 / 1940 - 2035
Bemerkungen Z9	53) 2465 - 2470 / 2485