



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CB890
Typengenehmigung erteilt	20010510
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040429
Erweiterung TG Positionen	'06/30-32/52-54/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHRYSLER
04 Typ	Gd Voyager 2.4 SE
05 Typ; Variante/Version	RG
06 Vorziffer	1C8G.N5B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0139
10 EFKO-Code	5652
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/ h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,77
19 Fahrzeug Vmax mech von	183
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS, EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	CHRYSLER
25 Motor Typ	2.4L/B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2429
28 Leistung kW	108.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	218.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/023AA oder 023AC
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/04880243AB oder 04880243AC
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/04880243AB oder 04880243AC
33 Schalldämpfer 3 Bez	VS und NS als Einheit
34 Motorkennzeichen	2.4L



34 Motorkennzeichen

auf Ventildeckel

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	5094
40 Länge bis	5096
41 Breite von	1997
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1749
42 Höhe bis	1803
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1112
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3030
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1626
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1935
52 Leergewicht bis	2060
53 Garantiegewicht von	2485
53 Garantiegewicht bis	2510
54 Achsgarantie v von	1295
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1320
54 Achsgarantie h bis	1340
55 Dachlast	68
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16 98H 6.50x16 ET40
Bemerkungen Z1	34) 2.4L auf Ventildeckel bzw B als 8. Ziffer der Fahrgestellnummer
Bemerkungen Z3	36) Werkzubehör: a.W. mit Rundumspoilersatz und Heckspoiler lieferbar
Bemerkungen Z5	72) Geräusch: Nulllastabreglung bei 3900/min
Bemerkungen Z6	Zuordnung 1+4+6+8 / 2 / 3+5+7 / 9
Bemerkungen Z7	GG >2500kg: Code AADJ / GG <2500kg: Code AADA / GG >2500kg: Code AADJ / GG >2500kg: Code AADJ
Bemerkungen Z8	06) 1C8GYN5B..... / 1C8GHN5B..... / 1C8GHN5B..... / 1C8GYN5B.....
Bemerkungen Z9	52) 1935 - 2055 / 1940 - 2060 / 1965 - 2060 / 1950 - 2050
Bemerkungen Z10	53) 2505 / 2485 / 2510 / 2505
Bemerkungen Z11	54) 1295 / 1340 / 1295 / 1340 / 1295 / 1340 / 1295 / 1320



Typenscheinschweiz.ch