



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CB921
Typengenehmigung erteilt	20031211
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHRYSLER
04 Typ	PT Cruiser 2.0
05 Typ; Variante/Version	PT
06 Vorziffer	1C.F.B.9.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0058
10 EFKO-Code	5652
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	4,08
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	166
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CHRYSLER
25 Motor Typ	2.0L
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1996
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	188.0
29 Md. max n	4150
30 Abgasreinigung	1/674AB
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/05278502AC oder 05278502AD
34 Motorkennzeichen	2.0L
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motor, auf Befestigung des Alternators
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4288
40 Länge bis	0
41 Breite von	1704
41 Breite bis	1748
42 Höhe von	1601
42 Höhe bis	1665
43 Überhang vorne von	830
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	842
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2616
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1474
47 Spur Achse 1 bis	1481
48 Spur Achse 2 von	1471
48 Spur Achse 2 bis	1478



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1460
52 Leergewicht bis	1580
53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	1080
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	68
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	2850
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6.0x15 ET36.5
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.0x16 ET40
71 Reifen Felgen	185/65R15 88Q M+S; 6.0x15 ET36.5
Bemerkungen Z1	05/06) YBB9/L2, -/L3 = Lenkslenkung = VIN-Code 5. Stelle: Y
Bemerkungen Z2	ZBB9/R2, -/R3 = Rechtslenkung = VIN-Code 5. Stelle: 4
Bemerkungen Z4	36) Werkzubehör: a.W. mit Rundumspoilersatz und Heckspoiler lieferbar
Bemerkungen Z5	41) 1748 mm, mit Kotflügelverbreiterungen
Bemerkungen Z6	42) 1665 mm, mit Heckspoiler
Bemerkungen Z11	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z12	Typ: 3203; E11*94/20*2556*00; Teile-Nr. 6858319
Bemerkungen Z14	72) Geräusch: Nulllastabregelung bei 3950/min
Bemerkungen Z16	Zuordnung:
Bemerkungen Z17	72) a / b
Bemerkungen Z18	06) 1C.F.B.9.3..... 1C.F.B.9.4.....



Bemerkungen Z19

(10. Stelle "3" = MY2003) ("4" = MY2004)

Bemerkungen Z20

54) 1010/980

1080/980
