



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CB947
Typengenehmigung erteilt	20041102
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050906
Erweiterung TG Positionen	'05/25/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHRYSLER
04 Typ	Sebring 2.7Cabrio
05 Typ; Variante/Version	JR; LB5U/5, -/6
06 Vorziffer	1C3.LB5R.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0138
10 EFKO-Code	5652
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CHRYSLER
25 Motor Typ	2.7 / R
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2736
28 Leistung kW	149.0
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	4950
30 Abgasreinigung	1/9AE und 1/6AD
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4764910AC oder 4764930AD
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4879075AE oder 4764842AF
34 Motorkennzeichen	2,7



34 Motorkennzeichen oder "R" auf Motorblock; siehe Bemerkungen

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial

35 Geräuschkämpfung Z2 belegt

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4921

40 Länge bis 0

41 Breite von 1792

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1401

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1206

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2692

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1528
47 Spur Achse 1 bis	1547
48 Spur Achse 2 von	1528
48 Spur Achse 2 bis	1547
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1665
52 Leergewicht bis	1675
53 Garantiegewicht von	1990
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1105
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	940
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	455
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	25
69 Reifen Felgen	205/60R16 92V 6.0x16 ET34.5, 6.5x16 ET44
70 Reifen Felgen	185/65R15 92H M+S 6.0x15 ET42
Bemerkungen Z1	04) ab: Fgst.-Nr.5.....; 5= Modelljahr 2005
Bemerkungen Z3	34) R= als 8.Ziffer der Fahrgestell
Bemerkungen Z5	72) Geräusch: Nulllastabregelung bei 3900/min