



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1CB970                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050930                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | CHRYSLER                                    |
| 04 Typ                     | PT Cruiser 1.6                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | PT; EN8F/L1                                 |
| 06 Vorziffer               | 1A4FYN8F..... / 1A8FYN8F.....               |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-98/14*0058                       |
| 10 EFKO-Code               | 5652  |
| 10 Hersteller              | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Motorhaube         |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Spritzwand         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 3,94  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 176   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | CHRYSLER                                    |
| 25 Motor Typ               | 1.6L  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1598  |
| 28 Leistung kW             | 85.0  |
| 28 Leistung n              | 6300  |
| 29 Md. max Nm              | 157.0                                       |
| 29 Md. max n               | 4550  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/368AA                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/05278887AC                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/05278502AE                                |
| 34 Motorkennzeichen        | 1.6L  |
| 34 Motorkennzeichen        | auf Ventildeckel                            |
| Anbringungsort             |   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4288                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1748                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1601                                      |
| 42 Höhe bis                | 1665                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 830                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 842                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2616                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1474                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1481                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1471                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1478 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1441 |
| 52 Leergewicht bis            | 1480 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1870 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 980  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 68   |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 450  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 2820   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 50   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6x15 ET36.5   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 6x16 ET40   |
| Bemerkungen Z1                      | 04) ab Fahrgestellnummer: .....6.....; 6= Modelljahr 2006              |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Werkzubehör: a.W. mit Rundumspoilersatz und Heckspoiler lieferbar  |
| Bemerkungen Z5                      | 42) 1665mm, mit Heckspoiler  |
| Bemerkungen Z7                      | 56) Anhängervorrichtung: Typ 3203, Konformitätszeichen: e11*94/20*2556 |