



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CB995
Typengenehmigung erteilt	20070917
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090818
Erweiterung TG Positionen	'06/09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHRYSLER
04 Typ	Sebring Cab 2.7
05 Typ; Variante/Version	JS; CSDEE/L, -/94LN1?
06 Vorziffer	1C3.C..R..... / 1C3.C..D.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0143
10 EFKO-Code	5652
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn an Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	196
19 Fahrzeug Vmax autom bis	206
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	CHRYSLER
25 Motor Typ	2.7 / R
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2736
28 Leistung kW	137.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	256.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/04892154?? und 1/04892155??
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/05171096??
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/05171096??
33 Schalldämpfer 3 Art	VS



33 Schalldämpfer 3 Bez	VS und NS als Einheit
34 Motorkennzeichen	2.7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	ww. R oder D hinten links am Motorblock, oberhalb Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4930
40 Länge bis	0
41 Breite von	1843
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1482
42 Höhe bis	1500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1063
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2765
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1820
52 Leergewicht bis	1860
53 Garantiegewicht von	2175
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1179
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1048
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	215/60R17 95H; 6.5x17 ET40
70 Reifen Felgen	215/55R18 94H; 7.0x18 ET40
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	34) R oder D= als 8. Ziffer der Fahrgestellnummer
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	36) mit Softtop / mit Hardtop
Bemerkungen Z7	19) 206km/h / 196km/h
Bemerkungen Z8	42) 1482 mm / 1500 mm
Bemerkungen Z10	56) a.W. Anhängervorrichtung: BRINK oder THULE 4636; e11*94/20*6363
Bemerkungen Z11	BRINK oder THULE 4637; e11*94/20*6364



Bemerkungen Z13

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4000/min

---