



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD313
Typengenehmigung erteilt	19960131
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991027
Erweiterung TG Positionen	'09/56/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Saxo 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	S6NFXF
06 Vorziffer	VF7S6NFXF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0036
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, rechts auf Rückwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	NFX
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1587
28 Leistung kW	87.0
28 Leistung n	6600
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	5200
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK104 oder TRPSAK110
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3028
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3024
34 Motorkennzeichen	NFX
34 Motorkennzeichen	vorn auf Motorblock
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3718
40 Länge bis	3737
41 Breite von	1595
41 Breite bis	1620
42 Höhe von	1360
42 Höhe bis	1368
43 Überhang vorne von	748
43 Überhang vorne bis	767
43 Überhang hinten von	585
43 Überhang hinten bis	590
44 Abstand Achse 1-2 von	2385
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1370
47 Spur Achse 1 bis	1415
48 Spur Achse 2 von	1305
48 Spur Achse 2 bis	1365



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1010
52 Leergewicht bis	1076
53 Garantiegewicht von	1380
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	785
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	505
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/55R14 79H; 6.00x14 ET16
70 Reifen Felgen	165/65R14 78Q M+S; 5.00x14 ET20
71 Reifen Felgen	195/45R15 78V; 6.00x15 ET19
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z2	Genehmigungsnummer: e13*94/20*0181