



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD337
Typengenehmigung erteilt	19961003
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	AX 1.1i
05 Typ; Variante/Version	ZA-DA / ZA-DB
06 Vorziffer	VF7ZADA....DA....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite oder auf oberer Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,76+3,94



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	167	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln,Unterdruck-	
20 Betriebsbremse Z2	hilfe, Bremsdruckbegrenzer oder ALB auf HR;	
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	CITROEN	
25 Motor Typ	HDZ	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1124	
28 Leistung kW	44.1	
28 Leistung n	6200	
29 Md. max Nm	87.5	
29 Md. max n	3800	
30 Abgasreinigung	2/TRPSAK074 u. TRPSAK049	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4039	
34 Motorkennzeichen	HDZ	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn auf Kupplungs-	gehäuse (Plakette)
37 Anzahl Plätze Total von	5	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 od. 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3525
40 Länge bis	0
41 Breite von	1555
41 Breite bis	1600
42 Höhe von	1355
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	674
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	571
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1380
47 Spur Achse 1 bis	1402
47 ET Achse 1 von	25.0
47 ET Achse 1 bis	14.0
48 Spur Achse 2 von	1300



48 Spur Achse 2 bis	1322
48 ET Achse 2 von	25.0
48 ET Achse 2 bis	14.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	765
52 Leergewicht bis	785
53 Garantiegewicht von	1160
53 Garantiegewicht bis	1180
54 Achsgarantie v von	610
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	640
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13, 155/70R13, 185/60R13; 4.0x13 ET20, 4.5x13 ET23, 5.0x13 ET14
70 Reifen Felgen	4.0x13 ET20, 4.5x13 ET 23, 4.5x13 ET25, 5.0x13 ET14
Bemerkungen Z1	36/41) a.W. lieferbar mit Rundumspoilersatz bestehend aus:
Bemerkungen Z2	- Frontspoiler mit eingebauten Nebellampen
Bemerkungen Z3	- Spoiler hinten unterhalb Heckscheibe
Bemerkungen Z4	- Kotflügel- und Türschwellerbreiterungen (Breite = 1600mm)
Bemerkungen Z6	47) 1386 ET23 / 1390 ET20
Bemerkungen Z7	48) 1306 ET23 / 1310 ET20
Bemerkungen Z8	mit Felgen ET14 sind Kotflügelverbreiterungen erforderlich
Bemerkungen Z10	05/51) ZA-DA / ZA-DB
Bemerkungen Z11	52) 765 kg / 785 kg
Bemerkungen Z12	53) 1160 kg / 1180 kg



Bemerkungen Z13

58) 345 kg / 350 kg
