



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD383
Typengenehmigung erteilt	19970109
gültig für Importdatum bis	20110224
Erweiterung TG vom:	19990309
Erweiterung TG Positionen	'05/06/12/36/38/52/53/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Saxo Electrique
05 Typ; Variante/Version	S0ZAAZ / S1ZAAZ
06 Vorziffer	VF7S.ZAAZ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, rechts auf Rückwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand oder rechts oben in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben/h=Drehstabfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	7,18
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	LEROY SOMER
25 Motor Typ	ZAA
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	11.0
28 Leistung n	1600
29 Md. max Nm	127.0
29 Md. max n	1600
34 Motorkennzeichen	ZAA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	120V / 11kW / 1600 U/min Plakette, vorn unten am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3718
40 Länge bis	3737
41 Breite von	1595
41 Breite bis	1620
42 Höhe von	1360
42 Höhe bis	1368
43 Überhang vorne von	748
43 Überhang vorne bis	767
43 Überhang hinten von	585
43 Überhang hinten bis	590
44 Abstand Achse 1-2 von	2385
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1370
47 Spur Achse 1 bis	1415
48 Spur Achse 2 von	1305
48 Spur Achse 2 bis	1365
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1160



52 Leergewicht bis	1180
53 Garantiegewicht von	1405
53 Garantiegewicht bis	1420
54 Achsgarantie v von	765
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	680
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13 79T; 5.00x13 ET20
Bemerkungen Z1	52) inkl. Nickel-Cadmium Batteriesatz, 260 kg; (20 Stück, zu 13 kg);
Bemerkungen Z2	Verteilung: 3 Stück vorn oben, 6 Stück vorn unten, 11 Stück hinten