



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD384
Typengenehmigung erteilt	19961210
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970708
Erweiterung TG Positionen	'28/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	ZX 1.4i
05 Typ; Variante/Version	N2-B1 (2+1 Türen) / N2-A9 (4+1 Türen)
06 Vorziffer	VF7N2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand oder rechts oben in Wasserrinne (Kotflügelausschnitt)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben/h=Drehstabfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	172
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS, dann ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	KDX
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1360
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	111.0
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK026
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4038
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4053
34 Motorkennzeichen	KDX



34 Motorkennzeichen

vorn, links oben auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4071
40 Länge bis	4085
41 Breite von	1688
41 Breite bis	1707
42 Höhe von	1386
42 Höhe bis	1404
43 Überhang vorne von	849
43 Überhang vorne bis	859
43 Überhang hinten von	682
43 Überhang hinten bis	686
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1414
47 Spur Achse 1 bis	1422



47 ET Achse 1 von	28.0
47 ET Achse 1 bis	24.0
48 Spur Achse 2 von	1407
48 Spur Achse 2 bis	1415
48 ET Achse 2 von	28.0
48 ET Achse 2 bis	24.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1025
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1490
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	790
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	760
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	470
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13 (79T); 5x13 ET28
70 Reifen Felgen	175/65R14 (82T); 5 1/2x14 ET24
Bemerkungen Z1	73) Zuordnung 1 = Einspritzpumpe 'BOSCH'
Bemerkungen Z2	2 'SOLEX'