



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD462
Typengenehmigung erteilt	19970806
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000817
Erweiterung TG Positionen	'38/52/58
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Berlingo fam.1.8i
05 Typ; Variante/Version	MFLFXF (Famili.) / MFLFXF/A (Multispace)
06 Vorziffer	VF7MFLFX.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0132
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Torsionsstabfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,59+3,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	LFX
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1761
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	147.0
29 Md. max n	2600
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK116 oder TRPSAK130
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3023
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4115
34 Motorkennzeichen	LFX



34 Motorkennzeichen vorn, unten am Motorblock, links oder unter Anlasser
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1-2 / 3+1-2 / 4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4108

40 Länge bis 0

41 Breite von 1719

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1802

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 816

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 602

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2690

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1422



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	24.0
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	24.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1245
52 Leergewicht bis	1381
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	1000
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	620
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	MFLFXF 175/65R14 86T; 5 1/2x14 ET24
70 Reifen Felgen	MFLFXF/A: 175/70R14 84T, 175/65R14 86Q M+S; 5 1/2x14 ET24
Bemerkungen Z1	05) MFLFXF: / MFLFXF/A:
Bemerkungen Z2	58) 620 kg: / 620-630 kg
Bemerkungen Z4	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z5	Genehmigungsnummer: e4*94/20*0377