



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD518
Typengenehmigung erteilt	19981110
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991108
Erweiterung TG Positionen	'09/56/67/74
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Xsara 1.8D
05 Typ; Variante/Version	N0WJZF / N1WJZF
06 Vorziffer	VF7N.WJZF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0175
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite oder hinten im Kofferraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, oben in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,95
19 Fahrzeug Vmax mech von	162
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	WJZ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1868
28 Leistung kW	51
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	125
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK085
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4133
34 Motorkennzeichen	WJZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn Mitte unten eingeschl. oder vorn Mitte oben am Motorblock, Plakette



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4167
40 Länge bis	0
41 Breite von	1698
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1364
42 Höhe bis	1405
43 Überhang vorne von	868
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	759
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	1437
48 Spur Achse 2 von	1430



48 Spur Achse 2 bis	1444
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1172
52 Leergewicht bis	1319
53 Garantiegewicht von	1630
53 Garantiegewicht bis	1650
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R14 86T/H; 5 1/2x14 ET24
Bemerkungen Z1	05) NOWJZF: / N1WJZF:
Bemerkungen Z2	38) 2+1 Türen / 4+1 Türen
Bemerkungen Z3	52) 1172-1304 kg / 1187-1319 kg
Bemerkungen Z4	53) 1630 kg / 1650 kg
Bemerkungen Z5	58) 585 kg / 590 kg
Bemerkungen Z6	66) 2630 kg / 2650 kg
Bemerkungen Z8	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z9	Genehmigungsnummer: ww. e11*94/20*0454, *0455, *0645
Bemerkungen Z11	74) ww. mit Einspritzpumpe LUCAS, DWLP11 oder BOSCH, WDBP11