



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD526
Typengenehmigung erteilt	19981208
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000706
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Saxo 1.1
05 Typ; Variante/Version	S0HDZF, S1HDZF
06 Vorziffer	VF7S.HDZF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0032
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, rechts auf Rückwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	162
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS, dann ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	HDZ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1124
28 Leistung kW	44.1
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	87.5
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3015
34 Motorkennzeichen	HDZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorn links auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3718
40 Länge bis	3737
41 Breite von	1595
41 Breite bis	1620
42 Höhe von	1360
42 Höhe bis	1368
43 Überhang vorne von	748
43 Überhang vorne bis	767
43 Überhang hinten von	585
43 Überhang hinten bis	590
44 Abstand Achse 1-2 von	2385
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1370
47 Spur Achse 1 bis	1415
48 Spur Achse 2 von	1305



48 Spur Achse 2 bis	1365
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	880
52 Leergewicht bis	1015
53 Garantiegewicht von	1310
53 Garantiegewicht bis	1330
54 Achsgarantie v von	710
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	695
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/70R13 75T; 4.50x13 ET15, 5.00x13 ET15/20
70 Reifen Felgen	165/70R13 79T; 5.00x13 ET20
71 Reifen Felgen	165/65R14 79T/H; 5.00x14 ET20, 5.50x14 ET18
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e2*93/81*0032*02
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. TRPSAK064, -K112, -K135, -K142, -K143, -K191
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z6	Genehmigungsnummer: e13*94/20*0181
Bemerkungen Z8	58) SOHDZF = 440 kg
Bemerkungen Z9	S1HDZF = 450 kg