



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD554
Typengenehmigung erteilt	20000626
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021203
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Xantia 2.0 HDi
05 Typ; Variante/Version	X1RHZB, X7RHZB
06 Vorziffer	VF7X.RHZB.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0180
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Stirnwand oder an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben, in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydro-pneumatisch (Hochdruck)
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	191
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB* auf HR; a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	*Druck der hinteren Aufhängung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf VR
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf VR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	RHZ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	TRPSAK144
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4101
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4106
34 Motorkennzeichen	RHZ



34 Motorkennzeichen

vorn Mitte, oder vorn unten am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionkapsel unter und über Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4524
40 Länge bis	0
41 Breite von	1755
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1400
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	983
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	801
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2740
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1502



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1454
48 Spur Achse 2 bis	1468
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1436
52 Leergewicht bis	1596
53 Garantiegewicht von	1910
53 Garantiegewicht bis	1930
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R15 91H/W; 6x15 ET15
Bemerkungen Z1	05) X1RHZB: / X7RHZB: (Activa)
Bemerkungen Z2	52) 1436-1574 kg / 1500-1596 kg
Bemerkungen Z3	53) 1910 kg / 1930 kg
Bemerkungen Z4	58) 715 kg / 750 kg
Bemerkungen Z5	66) 3400 kg / 3425 kg
Bemerkungen Z7	05/15) ACTIVA = mit Neigungskompensations-System (X7????)
Bemerkungen Z9	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z10	Genehmigungsnummer: e4*94/20*0662, oder *0099