



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1CD554 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000626 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20021203 |
| Erweiterung TG Positionen | '72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | Xantia 2.0 HDi |
| 05 Typ; Variante/Version | X1RHZB, X7RHZB |
| 06 Vorziffer | VF7X.RHZB..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-98/14*0180 |
| 10 EFKO-Code | 2026 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Stirnwand oder an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts oben, in Wasserrinne |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | hydro-pneumatisch (Hochdruck) |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,06 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 191 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB* auf HR; a.W. ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | *Druck der hinteren Aufhängung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben, auf VR |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf VR |
| 25 Motor Marke | CITROEN |
| 25 Motor Typ | RHZ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1997 |
| 28 Leistung kW | 80.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 250.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | TRPSAK144 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA4101 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA4106 |
| 34 Motorkennzeichen | RHZ |



34 Motorkennzeichen

vorn Mitte, oder vorn unten am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionkapsel unter und über Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4524 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1755 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1400 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 983 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 801 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2740 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1502 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1454 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1468 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1436 |
| 52 Leergewicht bis | 1596 |
| 53 Garantiegewicht von | 1910 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1930 |
| 54 Achsgarantie v von | 1090 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 85 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R15 91H/W; 6x15 ET15 |
| Bemerkungen Z1 | 05) X1RHZB: / X7RHZB: (Activa) |
| Bemerkungen Z2 | 52) 1436-1574 kg / 1500-1596 kg |
| Bemerkungen Z3 | 53) 1910 kg / 1930 kg |
| Bemerkungen Z4 | 58) 715 kg / 750 kg |
| Bemerkungen Z5 | 66) 3400 kg / 3425 kg |
| Bemerkungen Z7 | 05/15) ACTIVA = mit Neigungskompensations-System (X7????) |
| Bemerkungen Z9 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z10 | Genehmigungsnummer: e4*94/20*0662, oder *0099 |