



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD589
Typengenehmigung erteilt	20001227
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010403
Erweiterung TG Positionen	'20
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C5 3.0i V6
05 Typ; Variante/Version	D; DCXFXC/IF, DCXFX/IF
06 Vorziffer	VF7DCXFX.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0218
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE
11 Herstellerplakette	im Personenraum, hinten links unter umklappbarem Sitz
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite und Aussparung Windschutzscheibe unten links
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydro-pneumatisch (Hochdruck)
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,98
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	232
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf VR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	XFX
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2946
28 Leistung kW	152.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	285.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK203 und 1/TRPSAK204 und 1/TRPSAK175
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4149 kombiniert mit Katalysator
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4143
34 Motorkennzeichen	XFX
34 Motorkennzeichen	vorne am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4617
40 Länge bis	0
41 Breite von	1770
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1476
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	897
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1528
47 Spur Achse 1 bis	1544
48 Spur Achse 2 von	1483
48 Spur Achse 2 bis	1499
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1555
52 Leergewicht bis	1656
53 Garantiegewicht von	2010
53 Garantiegewicht bis	2020
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	1140
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1400
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/55R16 93W; 6.50x16 ET26
Bemerkungen Z1	05) DCXFXC/IF: / DCXFXF/IF:
Bemerkungen Z2	52) 1555-1611 kg / 1595-1656 kg
Bemerkungen Z3	53) 2010 kg / 2020 kg
Bemerkungen Z4	54) v= 1120 kg / v= 1140 kg