



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD616
Typengenehmigung erteilt	20020312
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050606
Erweiterung TG Positionen	'05/09/31/40/42/51/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C3 1.1i
05 Typ; Variante/Version	F; FCHF XB, FCHF XC/IF
06 Vorziffer	VF7FCHF X.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0256
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, Mitte an Rückwand oder rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	153
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	HFX
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1124
28 Leistung kW	44.1
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	94.0
29 Md. max n	3300
30 Abgasreinigung	1/ww. TRPSAK179, PSAK233, PSA3056
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PSA4173, PSA4233
34 Motorkennzeichen	HFX
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Block
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3850
40 Länge bis	3860
41 Breite von	1667
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1510
42 Höhe bis	1612
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	640
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2460
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1436
47 Spur Achse 1 bis	1439
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1440
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1053
52 Leergewicht bis	1159
53 Garantiegewicht von	1463
53 Garantiegewicht bis	1483
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	850
54 Achsgarantie h von	735
54 Achsgarantie h bis	820
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5.50x14 ET24	
70 Reifen Felgen	175/65R14 82T/H; 5.50x14 ET24	
Bemerkungen Z1	09) bis e2*98/14*0256*04:	ab e2*98/14*0256*05:
Bemerkungen Z2	05) FCHF XB, FCHF XC/IF	FCHF XB, FCHF XC/IF
Bemerkungen Z3	40) 3850	3860
Bemerkungen Z4	42) 1529-1599	1510-1612
Bemerkungen Z5	52) 1053-1138	1085-1159
Bemerkungen Z6	53) 1463	1483
Bemerkungen Z7	54) 820 / 735	850 / 820
Bemerkungen Z8	57) 926	920
Bemerkungen Z9	58) 526	540
Bemerkungen Z10	66) 2113	2133
Bemerkungen Z11	67) 38	37
Bemerkungen Z14	69) ab e2*70/156*98/14*0256*02 nicht mehr zugelassen	