



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD617
Typengenehmigung erteilt	20020312
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050607
Erweiterung TG Positionen	'05/09/18/19/40/42/51/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C3 1.4i
05 Typ; Variante/Version	F; FCKFVB, FCKFVC/IF, FCKFVE
06 Vorziffer	VF7FCKFV.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0257
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, Mitte an Rückwand oder rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,48
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	167
19 Fahrzeug Vmax mech bis	168
19 Fahrzeug Vmax autom von	162
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	KFV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1360
28 Leistung kW	54.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	116.0
29 Md. max n	3300
30 Abgasreinigung	1/ww. TRPSAK180, -208, -234, -303
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PSA4175, PSA3054



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4174
34 Motorkennzeichen	KFV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Block
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3850
40 Länge bis	3860
41 Breite von	1667
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1510
42 Höhe bis	1612
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	640
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2460
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1436
47 Spur Achse 1 bis	1439
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1440
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1080
52 Leergewicht bis	1217
53 Garantiegewicht von	1470
53 Garantiegewicht bis	1540
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	850
54 Achsgarantie h von	735
54 Achsgarantie h bis	820
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5.50x14 ET24
70 Reifen Felgen	185/60R15 84H; 6.00x15 ET27 / 175/65R14 82T/H; 5.50x14 ET24
71 Reifen Felgen	195/50R16 84V; 6.00x16 ET27
Bemerkungen Z1	09) bis e2*98/14*0257*06: ab e2*98/14*0257*07:
Bemerkungen Z2	05) FCKFVB, FCKFVC/IF / FCKFVE FCKFVB, FCKFVC/IF / FCKFVE
Bemerkungen Z3	18) m5 / a4 m5 / a4
Bemerkungen Z4	19) 168 / 162 167 / 162
Bemerkungen Z5	40) 3850 / 3850 3860 / 3860
Bemerkungen Z6	42) 1529-1599 / 1529-1599 1510-1612 / 1510-1612



Bemerkungen Z7	52) 1080-1147	/ 1114-1182	1089-1163	/ 1151-1217
Bemerkungen Z8	53) 1470	/ 1507	1510	/ 1540
Bemerkungen Z9	54) 820/735	/ 820/735	850/820	/ 850/820
Bemerkungen Z10	57) 1174	/ 1176	1160	/ 1160
Bemerkungen Z11	58) 540	/ 557	540	/ 570
Bemerkungen Z12	66) 2370	/ 2407	2410	/ 2440
Bemerkungen Z13	67) 47	/ 48	47	/ 47
Bemerkungen Z16	68) Reifenvar. 175/65R14 82T/H; 5.50x14 ET24			
Bemerkungen Z17	nur für Varianten: FCKFVB / FCKFVC/IF			
Bemerkungen Z19	Reifenvar. 165/70R14 81T; 5.50x14 ET24			
Bemerkungen Z20	ab e2*70/156*98/14*0257*03 nicht mehr zugelassen für Varianten FCKFVB / FCKFVC/IF			