



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD639
Typengenehmigung erteilt	20021210
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050512
Erweiterung TG Positionen	'52/53/54/57/66/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C3 Pluriel 1.6i
05 Typ; Variante/Version	H; HBNFUC/PIF
06 Vorziffer	VF7HBNFUC.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0266
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5a
18 iA 1	4,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	NFU
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1587
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	147.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK181
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4175
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4176
34 Motorkennzeichen	NFU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Block



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3934
40 Länge bis	0
41 Breite von	1700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1559
42 Höhe bis	1563
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	695
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2460
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1430
47 Spur Achse 1 bis	1435
48 Spur Achse 2 von	1421
48 Spur Achse 2 bis	1431



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1252
52 Leergewicht bis	1306
53 Garantiegewicht von	1543
53 Garantiegewicht bis	1556
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	850
54 Achsgarantie h von	735
54 Achsgarantie h bis	820
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H; 6.00x15 ET27
70 Reifen Felgen	195/50R16 84V; 6.00x16 ET27
Bemerkungen Z1	09) bis e2*2001/116*0266*06 / ab e2*2001/116*0266*07
Bemerkungen Z2	52) 1252-1280 / 1280-1306
Bemerkungen Z3	53) 1543 / 1556
Bemerkungen Z4	54) v= 820 h= 735 / v= 850 h= 820
Bemerkungen Z5	57) 850 / 800
Bemerkungen Z6	66) 2143 / 2156
Bemerkungen Z7	67) 34 / 32