



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1CD658 |
| Typengenehmigung erteilt | 20031114 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20050517 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/18/30/31/52/53/57/66 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | C2 1.4 HDI |
| 05 Typ; Variante/Version | JM8HXC, JM8HXC/P |
| 06 Vorziffer | VF7JM8HXC..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-2001/116*0286 |
| 10 EFKO-Code | 2026 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | links, im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,59 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m5a |
| 18 iA 2 | 3,94 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 166 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | CITROEN |
| 25 Motor Typ | 8HX |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1398 |
| 28 Leistung kW | 50.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 150.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. TRPSAK270, -K275, -K296 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. PSA4177, PSA4222 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 34 Motorkennzeichen | 8HX |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Block |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3666 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1659 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1474 |
| 42 Höhe bis | 1477 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 591 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2315 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1433 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1439 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1433 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1439 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1071 |
| 52 Leergewicht bis | 1171 |
| 53 Garantiegewicht von | 1390 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1421 |
| 54 Achsgarantie v von | 820 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 710 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 450 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | | |
| 67 Stützlast mech | 25 | | |
| 67 Stützlast autom | 0 | | |
| 69 Reifen Felgen | 165/70R14 81T; 5.50x14 ET24 / 175/65R14 82T; 5.50x14 ET24 | | |
| 70 Reifen Felgen | 185/55R15 82H; 6.00x15 ET27 | | |
| 71 Reifen Felgen | 195/45R16 80V; 6.00x16 ET27 | | |
| Bemerkungen Z1 | 09) bis e2*2001/116*0286*03 | ab e2*2001/116*0286*04 | |
| Bemerkungen Z2 | 05) JM8HXC / JM8HXC/P | JM8HXC / JM8HXC/P | |
| Bemerkungen Z3 | 18) m5 / m5a | m5 / m5a | |
| Bemerkungen Z4 | 52) 1071-1138 / 1092-1148 | 1078-1140 / 1116-1171 | |
| Bemerkungen Z5 | 53) 1390 / 1400 | 1391 / 1421 | |
| Bemerkungen Z6 | 57) 548 / 546 | 540 / 540 | |
| Bemerkungen Z7 | 66) 1840 / 1850 | 1841 / 1871 | |