



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD678
Typengenehmigung erteilt	20040806
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060110
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C5 2.0i Break
05 Typ; Variante/Version	R; RERFJC, RERFJF
06 Vorziffer	VF7RERFJ.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0304
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Personenraum, hinten links unter umklappbarem Sitz, oder im Einstieg links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite und Aussparung Windschutzscheibe unten links
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydro-pneumatisch (Hochdruck)



16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,48
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	203
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf VR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	RFJ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	199.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. TRPSAK320, -K325, -K396



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4153 kombiniert mit Katalysator
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4156 oder PSA4192
34 Motorkennzeichen	RFJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4745
40 Länge bis	4839
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1475
42 Höhe bis	1555
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1056
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1528
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1495
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1502
52 Leergewicht bis	1613
53 Garantiegewicht von	2027
53 Garantiegewicht bis	2079
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1080
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	720
58 ungebremst autom	720
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3427
66 Gesamtzuggewicht autom	3579
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/55R16 93W; 6.50x16 ET26
Bemerkungen Z1	05) RERFJC / RERFJF
Bemerkungen Z2	18) m5 / 4,18 / a4 / 3,48
Bemerkungen Z3	52) 1502-1598 / 1554-1613
Bemerkungen Z4	53) 2027 / 2079