



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD705
Typengenehmigung erteilt	20040927
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100908
Erweiterung TG Positionen	'30/Bem/Rem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C4 2.0-16VHDi
05 Typ; Variante/Version	L; LARHRH, LARHRJ FAP
06 Vorziffer	VF7LARHR.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0302
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorne auf Motoraufhängung
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne auf Federbeinhalterung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	207
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	206
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	RHR / RH01
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	319.1
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PSA3068, -3098, -3179



34 Motorkennzeichen	RHR / RH01
34 Motorkennzeichen	vorne am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4273
40 Länge bis	4288
41 Breite von	1769
41 Breite bis	1773
42 Höhe von	1456
42 Höhe bis	1496
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	730
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2608
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1497



47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1502
48 Spur Achse 2 bis	1510
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1454
52 Leergewicht bis	1555
53 Garantiegewicht von	1835
53 Garantiegewicht bis	1880
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	1120
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1811
57 gebremst autom	1750
58 ungebremst mech	727
58 ungebremst autom	740
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3335
66 Gesamtzuggewicht autom	3450
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	73
67 Stützlast autom	70
69 Reifen Felgen	205/55R16 90V; 6.50x16 ET26
70 Reifen Felgen	205/50R17 89W; 6.50x17 ET26
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. TRPSAK255, -K433, -K521, - K550, -K551, -K555 und
Bemerkungen Z2	1/ww. TRPSAK216, -K241, -K348, -K419, -K432, -K434, -K435, -K439, -K478, -K535, -K613 und
Bemerkungen Z3	1/ww. TRPSAF008, -F015, -F020
Bemerkungen Z5	05) LARHRH / LARHRJ
Bemerkungen Z6	52) 1454-1510 / 1485-1555
Bemerkungen Z7	53) 1835 / 1880
Bemerkungen Z8	54) 1050/850 / 1120/850