



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD746
Typengenehmigung erteilt	20050927
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070524
Erweiterung TG Positionen	'58
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C8 2.0i 16V
05 Typ; Variante/Version	E; EARFJC, EBRFJC, EARFJF, EBRFJF
06 Vorziffer	VF7E.RFJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0254
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,41
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,04
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	184
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	RFJ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	198.9
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/F.AP.AC.AT.8732, -8703, -8714
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.8669, -8744



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F.AP.AC.AT.8670, -8739
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/F.AP.AC.AT.8731
34 Motorkennzeichen	RFJ
34 Motorkennzeichen	vorne am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	8
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4727
40 Länge bis	0
41 Breite von	1850
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1745
42 Höhe bis	1863
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	891
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2823
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1706
52 Leergewicht bis	1904
53 Garantiegewicht von	2405
53 Garantiegewicht bis	2435
54 Achsgarantie v von	1270
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	76
67 Stützlast autom	76
69 Reifen Felgen	215/65R15 96H; 6.5x15 ET27
70 Reifen Felgen	215/60R16 95/99H; 7.0x16 ET27
Bemerkungen Z1	42) ohne Dachreling 1745-1759; mit Dachreling 1854-1863
Bemerkungen Z3	05) EARFJC / EBRFJC / EARFJF / EBRFJF
Bemerkungen Z4	18) m5 / m5 / a4 / a4
Bemerkungen Z5	37) max. 7 PI / max. 8 PI / max. 7 PI / max. 8 PI
Bemerkungen Z6	52) 1738-1825kg / 1706-1875kg / 1766-1863kg / 1734-1904kg
Bemerkungen Z7	53) 2405kg / 2405kg / 2435kg / 2435kg



Bemerkungen Z8	57)	1750kg /	1700kg /	1650kg /	1600kg; gültig bis
		e2*98/14*0254*15			
Bemerkungen Z9	58)	750kg /	750kg /	750kg /	750kg; gültig bis
		e2*98/14*0254*15			
Bemerkungen Z10	66)	3705kg /	3705kg /	3635kg /	3635kg; gültig bis
		e2*98/14*0254*15			
Bemerkungen Z11	57)	1750kg /	1700kg /	950kg /	900kg; gültig ab
		e2*98/14*0254*16			
Bemerkungen Z12	58)	750kg /	750kg /	500kg /	500kg; gültig ab
		e2*98/14*0254*16			
Bemerkungen Z13	66)	3705kg /	3705kg /	2935kg /	2935kg; gültig ab
		e2*98/14*0254*16			