



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD831
Typengenehmigung erteilt	20071130
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100930
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C5 2.0i 16V
05 Typ; Variante/Version	R; RDRFJC, -/FF, RDRFJF
06 Vorziffer	VF7RDRFJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0360
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Einstieg links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Schraubenfedern; Stossdämpfer oder ...
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	205
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro.- mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	RFJ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	199.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. TRPSAK396, -K359
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PSA4270, PSA4350



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. PSA4284, PSA4351
34 Motorkennzeichen	RFJ
34 Motorkennzeichen	vorne, am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4779
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1456
42 Höhe bis	1483
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	910
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2815
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1584
47 Spur Achse 1 bis	1587
48 Spur Achse 2 von	1557
48 Spur Achse 2 bis	1564
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1596
52 Leergewicht bis	1760
53 Garantiegewicht von	2063
53 Garantiegewicht bis	2090
54 Achsgarantie v von	1210
54 Achsgarantie v bis	1240
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1720
57 gebremst autom	1720
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3563
66 Gesamtzuggewicht autom	3590
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	69
67 Stützlast autom	69
69 Reifen Felgen	225/60R16 95H; 7.00x16 ET28-32 / 245/40R19 95H; 8.00x19 ET33
70 Reifen Felgen	225/55R17 95H; 7.00x17 ET28-32
71 Reifen Felgen	245/45R18 95H; 8.00x18 ET33
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	15) ... hydro-pneumatisch (Hochdruck)
Bemerkungen Z5	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z6	05) RDRFJC, RDRFJC/FF / RDRFJF
Bemerkungen Z7	18) m5                      a4
Bemerkungen Z8	52) 1596-1733                      1658-1760
Bemerkungen Z9	53) 2063                      2090



Bemerkungen Z10

54) v= 1210

v= 1240

---