



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1CD835                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20071130                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20100930                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '68  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | CITROEN                                      |
| 04 Typ                     | C5 3.0 V6                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | R; RDXFVJ                                    |
| 06 Vorziffer               | VF7RDXFVJ.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-2001/116*0360                      |
| 10 EFKO-Code               | 2026   |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette      | im Einstieg links oder rechts, an B-Säule    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an Spritzwand                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | ww. Schraubenfedern; Stossdämpfer oder ...   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a6                                |
| 18 iA 1                    | 3,53                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 224                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektro.- mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | CITROEN                           |
| 25 Motor Typ               | XFV                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-Inj                |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 2946                              |
| 28 Leistung kW             | 155                               |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 248.8                             |
| 29 Md. max n               | 3750                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. TRPSAK272, -K273            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PSA4247                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/PSA4211                         |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                |



|                            |              |                     |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/PSA4280    |                     |
| 34 Motorkennzeichen        | XFV          |                     |
| 34 Motorkennzeichen        |              | vorne am Motorblock |
| Anbringungsort             |              |                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |                     |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |                     |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |                     |
| 40 Länge von               | 4779         |                     |
| 40 Länge bis               | 0            |                     |
| 41 Breite von              | 1860         |                     |
| 41 Breite bis              | 0            |                     |
| 42 Höhe von                | 1456         |                     |
| 42 Höhe bis                | 1483         |                     |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |                     |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |                     |
| 43 Überhang hinten von     | 910          |                     |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2815         |                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |                     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |                     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |                     |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1584 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1587 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1557 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1564 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1800 |
| 52 Leergewicht bis           | 1877 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2230 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1340 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 80   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 1650 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 3630   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 66   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R17 95W; 7.00x17 ET28-32               |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/45R18 95W; 8.00x18 ET33                  |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/40R19 95W; 8.00x19 ET33                  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3                      | 15) ... hydro-pneumatisch (Hochdruck)        |