



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD857
Typengenehmigung erteilt	20080429
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100929
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Berlingo1.6HDi 75
05 Typ; Variante/Version	7; 7J9HTC, 7P9HTC
06 Vorziffer	VF77.9HTC.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0366
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts am Motorträger
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, beim rechten Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	152
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	9HT / 9H02
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1560
28 Leistung kW	55.2
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	185.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PSA3167, PSA3168
34 Motorkennzeichen	9HT / 9H02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten Mitte Motorblock, neben Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4380
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1801
42 Höhe bis	1862
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	727
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2728
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	1507
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1556



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1482
52 Leergewicht bis	1658
53 Garantiegewicht von	2040
53 Garantiegewicht bis	2305
54 Achsgarantie v von	1160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	1230
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6.5x15 ET27 / 215/55R16 93V; 7.0x16 ET 26
70 Reifen Felgen	205/65R15 94H; 6.5x15 ET27 / 215/55R16 93V; 6.5x16 ET 26
71 Reifen Felgen	195/70R15C 98T; 6.5x15 ET27 nur für Version 7P9HTC
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) 7J9HTC / 7P9HTC
Bemerkungen Z3	52) 1482-1658 / 1482-1607
Bemerkungen Z4	53) 2040 / 2305
Bemerkungen Z5	54) 1160/960 / 1160/1230
Bemerkungen Z6	57) 1200 / 935
Bemerkungen Z7	58) 740 / 635
Bemerkungen Z8	66) 2940 / 2940
Bemerkungen Z9	67) 50 / 40
Bemerkungen Z11	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z13	30) 1/ww. TRPSAK443, TRPSAK445, TRPSAK449, TRPSAK466, TRPSAK467, TRPSAK468, TRPSAK469, TRPSAK470, TRPSAK471,



Bemerkungen Z14

TRPSAK472, TRPSAK473, TRPSAK474, TRPSAK446, TRPSAK456,
TRPSAK458, TRPSAK536, TRPSAK537, TRPSAK538,

Bemerkungen Z15

TRPSAK539, TRPSAK540, TRPSAK541

Bemerkungen Z17

55) Normaldach: 100kg / Multifunktionsdach: 70kg
