



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1CD859 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080429 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100929 |
| Erweiterung TG Positionen | '68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | Berlingo1.6HDi110 |
| 05 Typ; Variante/Version | 7; 7J9HZC, -/1, 7P9HZC FAP |
| 06 Vorziffer | VF77.9HZC..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-2001/116*0366 |
| 10 EFKO-Code | 2026 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts am Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, beim rechten Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 173 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | CITROEN |
| 25 Motor Typ | 9HZ / 9H01 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1560 |
| 28 Leistung kW | 80.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 241.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. PSA3168, -3191 |
| 34 Motorkennzeichen | 9HZ / 9H01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4380 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1801 |
| 42 Höhe bis | 1862 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 727 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2728 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1505 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1507 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1554 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1556 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1504 |
| 52 Leergewicht bis | 1681 |
| 53 Garantiegewicht von | 2065 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2305 |
| 54 Achsgarantie v von | 1170 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 970 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1230 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R15 94H; 6.5x15 ET27 / 215/55R16 93V; 6.5x16, 7.0x16 ET26 |
| 70 Reifen Felgen | 195/65R15 91T; 6.5x15 ET27 nur für Version 7J9HZC, 7P9HZC |
| 71 Reifen Felgen | 195/70R15C 98T; 6.5x15 ET27 nur für Version 7P9HZC |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) 7J9HZC / 7J9HZC/1 / 7P9HZC |
| Bemerkungen Z3 | 52) 1504-1681 / 1504-1630 |
| Bemerkungen Z4 | 53) 2065 / 2305 |
| Bemerkungen Z5 | 54) 1170/970 / 1170/1230 |
| Bemerkungen Z6 | 57) 1300 / 1060 |
| Bemerkungen Z7 | 58) 750 / 750 |
| Bemerkungen Z8 | 66) 3065 / 3065 |
| Bemerkungen Z9 | 67) 55 / 45 |
| Bemerkungen Z11 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z13 | 09/05) TG gültig bis e2*70/156-2001/116*0366*06 für 7J9HZC/1 |
| Bemerkungen Z15 | 30) 1/ww. TRPSAK266, TRPSAK420, TRPSAK493, TRPSAK494, TRPSAK495, TRPSAK496, |



Bemerkungen Z16

TRPSAK497 und TRPSAF010

Bemerkungen Z18

55) Normaldach: 100kg / Multifunktionsdach: 70kg
