



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD868
Typengenehmigung erteilt	20080811
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090122
Erweiterung TG Positionen	'05/30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C4 1.6i
05 Typ; Variante/Version	L; LA5FWC, LA5FWC/1, LA5FWF
06 Vorziffer	VF7LA5FW.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0302
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorne auf Motoraufhängung
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne auf Federbeinhalterung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	187
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	5FW
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	157
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/ww. TRPSAK387, -K407, -K503
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3093



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3094	
34 Motorkennzeichen	5FW	
34 Motorkennzeichen		vorne, am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4273	
40 Länge bis	4288	
41 Breite von	1769	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1456	
42 Höhe bis	1496	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	730	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2608	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1497
47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1502
48 Spur Achse 2 bis	1510
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1292
52 Leergewicht bis	1395
53 Garantiegewicht von	1727
53 Garantiegewicht bis	1757
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	1040
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	910
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1550
57 gebremst autom	1520
58 ungebremst mech	645
58 ungebremst autom	670
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3027
66 Gesamtzuggewicht autom	3027
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	65
67 Stützlast autom	65
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6.00x15 ET27
70 Reifen Felgen	205/55R16 90V; 6.50x16 ET26
71 Reifen Felgen	205/50R17 89W; 6.50x17 ET26
Bemerkungen Z1	05) LA5FWC / LA5FWC/1 / LA5FWF
Bemerkungen Z2	18) m5 / a4
Bemerkungen Z3	52) 1292-1395 / 1348-1395
Bemerkungen Z4	53) 1727 / 1757
Bemerkungen Z5	54) v= 1010; h= 910 / v= 1040; h= 900