



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CE506
Typengenehmigung erteilt	20120127
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20121004
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C4 Aircross 1.8D
05 Typ; Variante/Version	B; BU6HZ8/S
06 Vorziffer	VF7BU6HZ8.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-371/2010*0117
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4N13
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1798
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/ww. AAH + UE, AAX
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Z30-08
32 Schalldämpfer 2 Art	ES
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/EC1903
34 Motorkennzeichen	4N13



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vorne am Motorblock
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Motorhaubenisolation. Motorraumabdeckung
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>	unten, vorne, seitlich, hinten, mittig
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4+1
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts
<b>40 Länge von</b>	4340
<b>40 Länge bis</b>	0
<b>41 Breite von</b>	1800
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1625
<b>42 Höhe bis</b>	1635
<b>43 Überhang vorne von</b>	0
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	765
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2670
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0



47 Spur Achse 1 von	1545
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1505
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2060
53 Garantiegewicht bis	2130
54 Achsgarantie v von	1130
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	990
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3530
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R16 100H; 6.5x16 ET38
70 Reifen Felgen	225/55R18 98V; 7.0x18 ET38
Bemerkungen Z1	53) 2130kg max. im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z3	54) 1080kg max. im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z5	55) mit Dachreling = 65 kg / ohne Dachreling = 80 kg
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z14	400 - Gesamtgewicht 2130kg bzw. Achsgarantie h= 1080kg im Anhängerbetrieb bei Vmax <=100km/h