



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CITROEN DS5 2.0 HDi FAP

Typengenehmigungs-Nr.: 1CE593

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1CE593
Typengenehmigung erteilt	20120629
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20130701
Erweiterung TG Positionen	'19/30/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2026

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CITROEN
04 Typ	DS5 2.0 HDi FAP
05 Typ; Variante/Version	K; KFRHH8/1, KFRHH8/1V
06 Vorziffer	VF7KFRHH8.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-371/2010*0092
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Einstieg links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	RHH / RH02
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997



28 Leistung kW	120
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3180
34 Motorkennzeichen	RHH / RH02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Schraubenfedern; Stossdämpfer oder ...
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.- mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	215
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4530
40 Länge bis	0
41 Breite von	1871
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1505
42 Höhe bis	1539
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	807
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2727
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1575
47 Spur Achse 1 bis	1582
48 Spur Achse 2 von	1599
48 Spur Achse 2 bis	1609
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1605
52 Leergewicht bis	1718
53 Garantiegewicht von	2130
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1190
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3330
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	215/60R16 93V; 7.00x16 ET26/29
70 Reifen Felgen	225/50R17 93V; 7.50x17 ET27/29

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) TG gültig ab e2*2007/46-371/2010*0092*05
Bemerkungen Z3	15) ... Hydropneumatisch (Hochdruck)
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. TRPSAK504, -K505, -K515, -K516, -K524, -K525, -K526, -K542, -K553, -K554, -K563, -K568, -K576 und
Bemerkungen Z6	1/ww. TRPSAK588, -K621, -K622, -K623, -K624, -K625, -K626, -K627, -K628, -K628, -K629, -K630, -K703 und
Bemerkungen Z7	1/ww. TRPSAF010, -F023
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) KFRHH8/1 / KFRHH8/1V
Bemerkungen Z11	19) 215 / 198

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1CE593
Marke	CITROEN
Typ	DS5 2.0 HDi FAP
Länge_von	4530
Länge_bis	0
Breite_von	1871
Breite_bis	0
Höhe_von	1505
Höhe_bis	1539
Treibstoff	D
Getriebe	m6
iAchse	'4.18
Energieeffizienzklasse	C
ET_Verbrauch	4.9
ET_CO2	129
ZT_Verbrauch	0



ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1CE593
Marke	CITROEN
Typ	DS5 2.0 HDi FAP
Leergewicht_von	1605
Leergewicht_bis	1718
Garantiegewicht_von	2130
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	3330
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.18
Vmax_von	198
Vmax_bis	215
Motormarke	CITROEN
Motortyp	RHH / RH02
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1997
Leistung	120
Leistung_bei_n_min	3750



Drehmoment	340
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAF
Emissionscode	B5b
ET-CO	375
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	138.1
ET-THC+NOx	172.2
ET-PM	0.43
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20120629
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	72.4
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	2813