



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CITROEN C5 1.6i TR

Typengenehmigungs-Nr.: 1CE834

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1CE834
Typengenehmigung erteilt	20121220
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2026

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CITROEN
04 Typ	C5 1.6i TR
05 Typ; Variante/Version	R; RW5FNA
06 Vorziffer	VF7RW5FNA.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0360
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Federbeindom

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	5FN / 5F02
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	110



28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	240.6
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK488
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4327
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4328
34 Motorkennzeichen	5FN / 5F02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Schraubenfedern; Stossdämpfer oder ...
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4829
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1471
42 Höhe bis	1512
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	960
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2815
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1584
47 Spur Achse 1 bis	1587
48 Spur Achse 2 von	1558
48 Spur Achse 2 bis	1564
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1609
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1749
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	2200
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1250
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1130
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	80
-------------	----

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	1790
-------------------	------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	750
---------------------	-----

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	3700
---------------------------	------

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	74

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/60R16 95H; 7x16 ET28-32 / 245/40R19 95H; 8x19 ET33
70 Reifen Felgen	225/55R17 95H; 7x17 ET28-32
71 Reifen Felgen	245/45R18 95H; 8x18 ET33

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0360*25
Bemerkungen Z3	15) ... Hydro-pneumatisch (Hochdruck)

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1CE834
Marke	CITROEN
Typ	C5 1.6i TR
Länge_von	4829
Länge_bis	0
Breite_von	1860
Breite_bis	0
Höhe_von	1471
Höhe_bis	1512
Treibstoff	B
Getriebe	a6
iAchse	'3.87
Energieeffizienzklasse	F
ET_Verbrauch	7.3
ET_CO2	169
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0



EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1CE834
Marke	CITROEN
Typ	C5 1.6i TR
Leergewicht_von	1609
Leergewicht_bis	1749
Garantiegewicht_von	2200
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	3700
Getriebe	a6
iAchse	'3.87
Vmax_von	210
Vmax_bis	0
Motormarke	CITROEN
Motortyp	5FN / 5F02
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1598
Leistung	110
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	240.6
Drehmoment_bei_n_min	4000
Abgasreinigung	K



Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAJ
Emissionscode	B5b
ET-CO	772.6
ET-THC	44.4
ET-NMHC	36.3
ET-NOx	45.3
ET-THC+NOx	0
ET-PM	1.82
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1.5
ET-T_VI-CO	9.1
ET-T_VI-THC	1.33
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0



Homologationsdatum 20121220

GeräuschCode GABA

Fahrgeräusch 69.1

Standgeräusch 76

Standgeräusch_bei_n/min 3750