



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CF257
Typengenehmigung erteilt	20131112
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Jumpy 2.0 HDi 100
05 Typ; Variante/Version	X; X?AHY8
06 Vorziffer	VF7X.AHY8.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0350
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Einstieg links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	AHY / RH02
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	72.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT8713
34 Motorkennzeichen	AHY / RH02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4805
40 Länge bis	5143
41 Breite von	1895
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1880
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	1046
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3122
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1596
48 Spur Achse 2 bis	1604
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1976
52 Leergewicht bis	2135
53 Garantiegewicht von	2780
53 Garantiegewicht bis	2950
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1700
55 Dachlast	170
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R16 99T; 7x16 ET39/42 für Version XCAHY8 und XDAHY8
70 Reifen Felgen	215/60R16C 99T; 7x16 ET39/42 für Version XCAHY8 und XDAHY8
71 Reifen Felgen	215/60R16C 101T; 7x16 ET39/42 für Version XEAHY8
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0350*21
Bemerkungen Z3	15) h= ww. Luftfederung, Stossdämpfer
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. F.AP.AC.AT8773, -8810, -8817, -8819, -8821, -8823, -8824 und
Bemerkungen Z6	1/ww. F.AP.AC.AT8806, -8816, -8818, -8820, -8825 und F.AP.AC.AT8796
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) XCAHY8 / XDAHY8 / XEAHY8
Bemerkungen Z12	37) 5-9 / 8-9 / 8-9
Bemerkungen Z13	40) 4805-4813 / 5135-5143 / 5135-5143
Bemerkungen Z14	43) 830-838 / 1038-1046 / 1038-1046
Bemerkungen Z15	44) 3000 / 3122 / 3122
Bemerkungen Z16	52) 1976-2119 / 1986-2127 / 2001-2135
Bemerkungen Z17	53) 2780 / 2810 / 2950
Bemerkungen Z18	54) 1400/1550 / 1400/1550 / 1400/1700

