



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CF354
Typengenehmigung erteilt	20141002
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20191007
Erweiterung TG Positionen	'Bem. 68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C4 Picasso 1.6i
05 Typ; Variante/Version	3; 3A5GZT/2SM
06 Vorziffer	VF73A5GZT.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-195/2013*0356
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=ww. Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	5G01
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	121.4
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK677
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3093
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. PSA3385 (B785), PSA3386(B787)
34 Motorkennzeichen	5GZ/5G01



34 Motorkennzeichen vorne am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 7

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4597

40 Länge bis 0

41 Breite von 1826

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1638

42 Höhe bis 1644

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 873

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2840

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1573

47 Spur Achse 1 bis 1587



48 Spur Achse 2 von	1576
48 Spur Achse 2 bis	1590
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1585
53 Garantiegewicht von	2150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1175
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	690
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	3350
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	70
69 Reifen Felgen	205/60R16 90H; 6.50x16 ET47
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e2*195/2013*0356*05
Bemerkungen Z3	68) ww. 205/55R17 90H; 7.00x17 ET50
Bemerkungen Z4	225/45R18 90H; 7.50x18 ET54
Bemerkungen Z5	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72 ) liegen