



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CITROEN DS3 1.6i eTHP STT

Typengenehmigungs-Nr.: 1CF641

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1CF641
Typengenehmigung erteilt	20151117
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160223
Erweiterung TG Positionen	'04/55
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2026

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CITROEN
04 Typ	DS3 1.6i eTHP STT
05 Typ; Variante/Version	S; SB5GZM/S
06 Vorziffer	VF7SB5GZM.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2015/166*0003
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, an Spritzwand

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	5GZ / 5G01
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598



28 Leistung kW	121.4
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK677
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4255
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4315
34 Motorkennzeichen	5G01 / 5GZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	217
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3948
40 Länge bis	0
41 Breite von	1715
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1458
42 Höhe bis	1483
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	660
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2452
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1465
47 Spur Achse 1 bis	1468
48 Spur Achse 2 von	1467
48 Spur Achse 2 bis	1471
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1240
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1272
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	1630
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	900
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	790
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 keine Dachlast	keine
-------------------	-------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	1150
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	570
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	2530
--------------------------	------

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	46
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/45R17 82V; 7x17 ET25/26
------------------	-----------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) gültig ab e2*2007/46*2015/166*0003*33
Bemerkungen Z3	38) 2+1 mit Stoff-Schiebedach

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1CF641
Marke	CITROEN
Typ	DS3 1.6i eTHP STT
Länge_von	3948
Länge_bis	0
Breite_von	1715
Breite_bis	0
Höhe_von	1458
Höhe_bis	1483
Treibstoff	B
Getriebe	m6
iAchse	'3.56
Energieeffizienzklasse	D
ET_Verbrauch	5.6
ET_CO2	129
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0



ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1CF641
Marke	CITROEN
Typ	DS3 1.6i eTHP STT
Leergewicht_von	1240
Leergewicht_bis	1272
Garantiegewicht_von	1630
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	2530
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.56
Vmax_von	217
Vmax_bis	0
Motormarke	CITROEN
Motortyp	5GZ / 5G01
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1598
Leistung	121.4
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	240
Drehmoment_bei_n_min	1400
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4



Antrieb	V
AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	312.3
ET-THC	51.1
ET-NMHC	39.9
ET-NOx	32.6
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.06
ET-PA	3.77
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	1.7
ET-T_VI-CO	4.2
ET-T_VI-THC	0.86
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20151117



GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	70.3
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	3750