



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CF728
Typengenehmigung erteilt	20160125
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20171212
Erweiterung TG Positionen	'9/52/53/54/57/58/66/68/72/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C4 Cactus 1.6 HDi
05 Typ; Variante/Version	0; BBHY3-C2B000
06 Vorziffer	VF70BBHY3.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2017/1347*0440
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	links oder rechts an der B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne Mitte Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,78
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	184
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV + ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	BHY / BH02 (DV6FD)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1560
28 Leistung kW	73.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	254.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4383
34 Motorkennzeichen	BHY / BH02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4157
40 Länge bis	4169
41 Breite von	1714
41 Breite bis	1729
42 Höhe von	1490
42 Höhe bis	1540
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	735
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2595
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	1480
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	1480



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1145
52 Leergewicht bis	1281
53 Garantiegewicht von	1610
53 Garantiegewicht bis	1620
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	920
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	55
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	55
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 82U; 6.5x15 ET20
70 Reifen Felgen	205/55R16 82U; 6.5x16 ET19-20
71 Reifen Felgen	205/50R17 82U; 6.5x17 ET19
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e2*2007/46-2015/758*0440*05
Bemerkungen Z3	30) 1ww./TRPSAK678, K721, K730, K731, K732 und TRPSAS002, 1/TRPSAF024,F026
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	bis Nachtrag 0440*08 / ab Nachtrag 0440*09
Bemerkungen Z7	57) 825 / 950
Bemerkungen Z8	58) 570 / 575
Bemerkungen Z9	66) 2210 / 2570