



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1CG176 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180730 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190730 |
| Erweiterung TG Positionen | '43/52/53/54/55/67/Bem |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | C3 Airc.1.2i |
| 05 Typ; Variante/Version | 2; RHNPJ-R1B000 |
| 06 Vorziffer | VF72RHNPJ..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2018/1832*1241 |
| 10 EFKO-Code | 2026 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | rechts od. links im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,29 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 188 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | CITROEN |
| 25 Motor Typ | HNP / HN05 (EB2ADT) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1199 |
| 28 Leistung kW | 81.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 205.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ TR PSA K718, TR PSA F033 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA4384 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA4385 |
| 34 Motorkennzeichen | HNP / HN05 |



34 Motorkennzeichen vorne, am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4155

40 Länge bis 0

41 Breite von 1765

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1605

42 Höhe bis 1648

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 648

43 Überhang hinten bis 714

44 Abstand Achse 1-2 von 2604

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1513

47 Spur Achse 1 bis 1513



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1491 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1491 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1234 |
| 52 Leergewicht bis | 1410 |
| 53 Garantiegewicht von | 1780 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1795 |
| 54 Achsgarantie v von | 920 |
| 54 Achsgarantie v bis | 925 |
| 54 Achsgarantie h von | 870 |
| 54 Achsgarantie h bis | 880 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 840 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 600 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängen mech | 0 |
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 2620 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 83T; 6.50x15 ET20 |
| 70 Reifen Felgen | 195/60R16 83T; 6.50x16 ET20, 205/60R16 83T; 6.50x16 ET20 |
| 71 Reifen Felgen | 215/50R17 83T; 6.50x17 ET20 |
| Bemerkungen Z1 | 09) gültig ab e4*2017/2400*1241*04 |
| Bemerkungen Z3 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X 040645 EG-Genehmigung E7 55R-011637 |
| Bemerkungen Z4 | Typ A50-X 040646 EG-Genehmigung E7 55R-011638 |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung: |
| Bemerkungen Z8 | bis e4*2017/2400*1241*06 / ab e4*2017/2400*1241*07 |
| Bemerkungen Z9 | 55) 70 / 40 |
| Bemerkungen Z10 | 67) 50 / 65 |