



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CG513
Typengenehmigung erteilt	20190628
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200207
Erweiterung TG Positionen	'09/30/68/72/Bem.68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C3 Airc.1.2i STT
05 Typ; Variante/Version	2; R/HNPM-R1B100
06 Vorziffer	VF72RHNPM.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2018/1832*1241
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	rechts od. links im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	183
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	HNP / HN05 (EB2ADT)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	205.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ TR PSA K751, TR PSA F033,F037
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4384
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4385
34 Motorkennzeichen	HNP / HN05



34 Motorkennzeichen vorne, am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4155

40 Länge bis 0

41 Breite von 1765

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1605

42 Höhe bis 1648

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 714

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2604

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1513

47 Spur Achse 1 bis 1513



48 Spur Achse 2 von	1491
48 Spur Achse 2 bis	1491
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1254
52 Leergewicht bis	1410
53 Garantiegewicht von	1795
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	925
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	880
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	40
57 gebremst mech	840
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2620
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	65
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R16 83T; 6.50x15 ET20
70 Reifen Felgen	215/50R17 83T; 6.50x17 ET20
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e4*2018/1832*1241*07
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X 040645 EG-Genehmigung E7 55R-011637
Bemerkungen Z4	Typ A50-X 040646 EG-Genehmigung E7 55R-011638
Bemerkungen Z6	68) ww. 195/65R15 83T; 6.50x15 ET20
Bemerkungen Z7	205/60R16 83T; 6.50x16 ET20
Bemerkungen Z8	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72)liegen