



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CG519
Typengenehmigung erteilt	20190628
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20190703
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C1 STT
05 Typ; Variante/Version	P; S/CFB4-?1B0M0
06 Vorziffer	VF7PSCFB4.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-2018/1832*0349
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	rechts an der B- od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne im Fussboden
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Federbein, h=Torsionskasten; Schraubenf.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	1KR-FE
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	998
28 Leistung kW	53.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	93.0
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1ww./Faurecia 0Q110 und Toyota CK8
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/10Q04
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/30Q06
34 Motorkennzeichen	1KR



34 Motorkennzeichen am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1/4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3475

40 Länge bis 0

41 Breite von 1615

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1460

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 460

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2340

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1430

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	965
52 Leergewicht bis	990
53 Garantiegewicht von	1240
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	695
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	695
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14 79T; 4.50x14 ET35
70 Reifen Felgen	165/60R15 77H; 4.50x15 ET35
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e6*2007/46*2018/1832*0349*00
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) PSCFB4-B1B0M0 / PSCFB4-P1B0M0 / PSCFB4-H1B0M0 / PSCFB4-W1B0M0
Bemerkungen Z5	38) 2+1 / 2+1 mit Stoff-Schiebedach / 4+1 / 4+1 mit Stoff-Schiebedach