



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1CG586                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190710                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20201231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20200505                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '16/25/31/37/68/72/Bem.09/31/56              |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | CITROEN                                      |
| 04 Typ                     | Jumpy SpaceTourer                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | V; E/AHK8-P2F00N                             |
| 06 Vorziffer               | VF7VEAHK8.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2019/543*0530                     |
| 10 EFKO-Code               | 2026   |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an Spritzwand                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | a8                                |
| 18 iA 1                               | 3,53                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 185                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | PSA                               |
| 25 Motor Typ                          | AHK / AH01 (DW10FE)               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                 |
| 27 Hubraum                            | 1997                              |
| 28 Leistung kW                        | 90.0                              |
| 28 Leistung n                         | 3750                              |
| 29 Md. max Nm                         | 340.0                             |
| 29 Md. max n                          | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/PSA4419                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | AHK / AH01                        |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne am Motorblock               |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 6            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5306         |
| 40 Länge bis               | 5309         |
| 41 Breite von              | 1920         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1877         |
| 42 Höhe bis                | 1948         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1153         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3275         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1630         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1618         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1845 |
| 52 Leergewicht bis            | 2218 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2900 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 150  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2300 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4900  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 92  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 106T; 7.00Jx16 ET46  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/60R17C 104H; 7.00Jx17 ET46  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0530*10   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. TRPSAK742, -K743 und 1/NH3 (ww. TRPSA4431, -A001, -A002, -A003, -A004) und 1/TRPSAS002 + TRPSASF003 |
| Bemerkungen Z5                      | 55) 50kg pro Querträger, max. 3 Querträger zulässig   |
| Bemerkungen Z6                      | Montage gemäss Herstellerangaben  |
| Bemerkungen Z8                      | 56) Anhängerverrichtung: Typ F 5890; EG-Genehmigung E11 55R01 10467   |
| Bemerkungen Z9                      | Typ F 6507; EG-Genehmigung E11 55R01 11306  |
| Bemerkungen Z10                     | Typ A 50-X 5889; EG-Genehmigung E11 55R01 10466   |
| Bemerkungen Z11                     | Typ A 50-X 5891; EG-Genehmigung E11 55R01 10468   |
| Bemerkungen Z12                     | Typ A 50-X 9530909; EG-Genehmigung E11 55R01 10470  |
| Bemerkungen Z13                     | Typ A 50-X 6008; EG-Genehmigung E11 55R01 10471   |
| Bemerkungen Z14                     | Typ A 50-X 70C; EG-Genehmigung E11 55R01 12661  |



---

**Bemerkungen Z15** Typ A 50-X TB-1; EG-Genehmigung E6 55R01 0930

---

**Bemerkungen Z16** Typ S 70C; EG-Genehmigung E2 55R01 12262

---

**Bemerkungen Z18** 68) ww. 225/55R17 101W; 7.00x17 ET46

---

**Bemerkungen Z19** technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von  
CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen

---