



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CH101
Typengenehmigung erteilt	19960429
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20110607
Erweiterung TG Positionen	'15/36/47/48/55/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CATERHAM
04 Typ	SuperSeven 1.6-16
05 Typ; Variante/Version	K Series 1.6
06 Vorziffer	SDKLD..R6.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	5265
10 Hersteller	CATERHAM CARS LTD, GB-DA1 4QN DARTFORD KENT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links neben Hauptbremszylinder
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, links an Kupplungsseil-Befestigungssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,92
19 Fahrzeug Vmax mech von	182
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise V/H, Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	16K4F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1585
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	integriert in VS
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CSP462
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CSP463
34 Motorkennzeichen	16K4F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten vorne seitlich auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionsblenden beidseitig vom Motor
35 Geräuschkämpfung Z3	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3130
40 Länge bis	3420
41 Breite von	1580
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1060
42 Höhe bis	1120
43 Überhang vorne von	450
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	440
43 Überhang hinten bis	740
44 Abstand Achse 1-2 von	2230
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1273
47 Spur Achse 1 bis	1293



48 Spur Achse 2 von	1353
48 Spur Achse 2 bis	1373
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	665
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	860
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/50R15; 6.5x15 ET13 LM
70 Reifen Felgen	205/50R15; 7x15 ET09 LM
71 Reifen Felgen	205/45R16; 7x16 ET19 LM
Bemerkungen Z1	15/42) ww. mit Gewindefahrwerk, Höhe variabel
Bemerkungen Z3	31) Auspuffanlage auf der linken Seite ausserhalb der Karosserie zugelassen
Bemerkungen Z5	36) a.W. 4 Punkte-Gurte Genehmigungszeichen: ww. S (E4) 0436004, Se (E4) 0425096
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: 160 - Ausrüstungsteile anbringen: Aussenspiegel bei Fahrten ohne Türen